

DB52

贵州省地方标准

DB52/T 1532—2020

全国信用信息共享平台（贵州）法人和其他 组织统一社会信用代码数据共享规范

2020 - 11 - 13 发布

2021 - 03 - 01 实施

贵州省市场监督管理局

发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 统一社会信用代码编制规则	3
5 数据采集	3
6 数据校核	4
7 数据共享	6
参考文献	8

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由贵州省标准化院提出。

本文件由贵州省市场监督管理局归口。

本文件起草单位:贵州标准化院、贵州省信息中心。

本文件主要起草人:周焯、黄兴、饶军、折小荣、何灏、唐云、金凯、艾晓松、胡鹤、张燕茹、王玲、罗磊、刘朝琴、黄鹏。

全国信用信息共享平台（贵州）法人和其他组织统一社会信用代码 数据共享规范

1 范围

本标准规定了全国信用信息共享平台（贵州）法人和其他组织统一社会信用代码（以下简称统一代码）数据共享的统一代码编制规则、数据采集、数据校核及共享流程。

本标准适用于全国信用信息共享平台（贵州）的统一社会信用代码数据采集、校核、传输及共享管理要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 4754 国民经济行业分类
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB 11643 公民身份号码
- GB/T 12402 经济类型分类与代码
- GB/T 14733.8 电信术语 电话
- GB/T 19488.1 电子政务数据元 第1部分：设计和管理规范
- GB/T 19488.2 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录
- GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
- GB/T 36104 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元
- GB/T 36105 法人和其他组织统一社会信用代码赋码操作规范
- GB/T 36107 法人和其他组织统一社会信用代码数据交换接口
- DB52/T 1259 政务云 政府网站数据交换规范

3 术语和定义

GB/T 19488.1, GB 32100, GB/T 36104, GB/T 36107界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

组织机构 Organization

企业、事业、机关、社会团体及其他依法成立的单位的通称。

[来源：GB/T 20091, 定义2.2]

3.2

法人 Legal entities

具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

[来源：GB 32100，定义3.2]

3.3

其他组织 Other organization

合法成立、有一定的组织结构和财产，不具备法人资格的组织。

[来源：GB 32100，定义3.3]

3.4

统一社会信用代码 Unified social credit identifier

每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、始终不变的法定身份识别码。

[来源：GB 32100，定义3.5]

3.5

机构管理部门 Institutional management department

批准组织机构成立并为其赋码的登记管理机构。

3.6

统一社会信用代码基础数据库 Unified social credit code basic database

以统一社会信用代码为标识建立的法人及其他组织基础信息数据库。

3.7

统一信用代码数据接收库 Unified credit code data receiving Library

接收机构管理部门回传数据的信息数据库。

3.8

疑似问题数据库 Suspect database

根据校核规则发现异常的问题数据库。

3.9

统一社会信用代码前置数据库 Unified social credit code front database

供电子政务外网进行数据抽取、转换的信息数据库。

3.10

统一社会信用代码信息主题库 Unified social credit code information subject database

存放于贵州省数据共享交换平台用于数据共享的信息数据库。

3.11

全国信用信息共享平台（贵州）法人和其他组织统一社会信用代码业务库 National credit information sharing platform (Guizhou) unified social credit code business base for legal persons and other organizations

部署于全国信用信息共享平台（贵州）用于统一社会信用代码信息相关业务处理的数据库。

3.12

数据共享 data exchange

各行政管理部门、企事业单位、社会团体等各类机构之间相互共享统一社会信用代码数据的过程。

3.13

贵州省数据共享交换平台 Guizhou data sharing and exchange platform

通过贵州省电子政务外网统一进行数据共享交换的计算机网络信息系统。

3.14

ETL 技术 Extract-Transform-Load Technology

是英文Extract-Transform-Load的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。

4 统一社会信用代码编制规则组织机构统一社会信用代码数据服务中心

<https://www.cods.org.cn>

统一社会信用代码由登记管理部门代码、机构类型代码、行政区划代码、组织机构代码和校验码共18位阿拉伯数字或大写英文字母组成，应符合GB 32100的规定。

5 数据采集

5.1 采集方式

5.1.1 企业及个体工商户数据

省级统一代码管理机构负责通过专用光纤线路传输的方式实时接收各级市场监督管理部门办理的统一社会信用代码回传数据并入库。

5.1.2 其他类型数据

由全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心定期回灌数据后导入省统一社会信用代码数据库。

5.2 采集要求

数据采集应符合GB/T 36104的要求。

5.3 采集周期

入库时间不大于T+1天。

6 数据校核

6.1 校核流程

将机构管理部门回传的数据按入库时间段进行数据归集，确定校核规则，进行校核判断，结果反馈。校核流程详细见图1。




图1 数据校核流程图

6.2 校核内容

校核内容应包括GB/T 36104，GB/T 36105规定的指标项。

6.3 校核判断

6.3.1 数据有效性判断

数据有效性判断主要是对照数据字典中的字段进行逻辑判断，判断方法见表1。

表1 数据有效性判断表

序号	字段名称	字段名	数据类型(精度范围)	是否为空	判断方法
1	统一社会信用代码	TYSHXYDM	VARCHAR (18)	●	应符合GB 32100的规定
2	经营状态	JYZT	INTEGER	●	应符合GB/T 36104的规定
3	组织机构代码	JGDM	VARCHAR (11)	●	应符合GB 11714的规定
4	机构名称	JGMC	VARCHAR (200)	●	应符合GB/T 19488.2的规定
5	注册地址	JGDZ	VARCHAR (1000)	●	应符合GB/T 36104的规定
6	注册地址行政区划代码	XZQH	VARCHAR (6)	●	应符合GB/T 2260的规定
7	注册地址邮政编码	YZBM	VARCHAR (6)	○	应符合GB/T 19488.2的规定
8	法定代表人或负责人姓名	FDDBR	VARCHAR (200)	●	应符合GB/T 19488.2的规定
9	法定代表人或负责人证件类型	ZJLX	VARCHAR (100)	●	应符合GB/T 36104的规定
10	法定代表人或负责人证件号码	ZJHM	VARCHAR (100)	●	应符合 GB 11643的规定
11	法定代表人或负责人电话	MOBILE	VARCHAR (100)	○	应符合GB/T 14733.8的规定
12	经营或业务范围	JYFW	VARCHAR (4000)	●	应符合GB/T 19488.2的规定
13	注册资金	ZCZJ	FLOAT (126)	○	应符合GB/T 36104的规定
14	成立日期	CLRQ	Datetime	●	应符合GB/T 7408的规定
15	注册或登记号	ZCH	VARCHAR (100)	○	应符合GB/T 36104的规定
16	经济行业代码	JJHY	VARCHAR (5)	○	应符合 GB/T 4754的规定
17	经济类型代码	JJLX	VARCHAR (6)	○	应符合 GB/T 12402的规定
18	注册或登记管理部门名称	PZJGMC	VARCHAR (200)	●	应符合GB/T 36104的规定
19	注册或登记管理部门代码	PZJGDM	VARCHAR (18)	●	应符合GB 32100的规定
20	上级主管部门名称	ZGMC	VARCHAR (200)	○	应符合GB 32100的规定
21	上级主管部门代码	ZGDM	VARCHAR (18)	○	应符合GB 32100的规定
22	电话号码	DHHM	VARCHAR (128)	●	应符合GB/T 14733.8的规定
23	职工人数	ZGRS	VARCHAR (7)	○	应符合GB/T 36104的规定
24	经办人姓名	JBRXM	VARCHAR (100)	●	应符合GB/T 36104的规定
25	经办人证件类型	JBRZJLX	VARCHAR (100)	●	应符合GB/T 36104的规定
26	经办人身份证号码	JBRSFZH	VARCHAR (100)	●	应符合GB 11643的规定
27	经办人电话	JBRDH	VARCHAR (100)	●	应符合GB/T 14733.8的规定
28	网址	URL	VARCHAR (100)	○	应能正常访问
29	经营期限自	JYQXS	Datetime	●	应符合GB/T 7408的规定
30	经营期限至	JTQXE	Datetime	○	应符合 GB/T 7408 的规定
31	入库日期	LASTDATE	Datetime	●	应符合 GB/T 7408 的规定

注：是否为空：●非空 ○可空

6.3.2 数据无效性判断

对赋码唯一性、是否存在重错码、数据项是否完整准确等进行无效判断，判断方法见表2。

表2 数据无效性判断表

序号	项目名称	判断方法
1	统一社会信用代码	出现重码、错码
2	完整性	非空项为空
3	成立日期	大于核准日期
4	核准日期	小于成立日期
5	经营期限自	小于成立日期
6	经营期限至	小于成立日期

7 数据共享

7.1 共享流程

省级统一代码管理机构将“统一社会信用代码数据库”数据前置到电子政务外网上，形成代码中心电子政务外网上的“统一社会信用代码信息前置库”，通过ETL技术抽取、转换之后形成“统一社会信用代码信息主题库”，根据数据字典梳理目录进行数据处理，校核通过后形成“全国信用信息共享平台（贵州）法人和其他组织统一社会信用代码业务库”。共享流程详见图2。




图2 数据共享流程图

7.2 数据传输的安全性

通过贵州省电子政务外网专线传输，保证数据的有效性、完整性。

7.3 数据更新的时效性

数据更新周期为1个工作日。

7.4 数据应用

各级政府应用部门根据需求可通过“贵州省数据共享交换平台”提出数据申请，在符合“贵州省数据共享交换平台”共享规则的要求以及GB/T 36107、DB52/T 1259的规定下，由省级统一代码管理机构提供相应信息服务。

参 考 文 献

- [1] GB/T 20091 组织机构类型
-

